



EPSON FP-81 II RT

Stampante fiscale e Registratore Telematico, omologata per l'emissione e l'invio di documenti con valore fiscale

La stampante fiscale EPSON FB-81II RT è una stampante POS termica omologata per l'emissione e l'invio di documenti con valore fiscale e quindi con funzione di Registratore Telematico. È infatti abilitata all'emissione di fatture e note di credito, supporta 5 aliquote IVA diverse, 100 reparti e 20.000 PLU e fornisce report giornalieri, periodici e scontrino identificato. È inoltre in grado di inviare in tempo reale i dati di vendita dell'attività commerciale direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Questa stampante offre piena compatibilità con i sistemi gestionali del punto vendita ed è facilmente integrabile in moltissimi applicativi software.

Le nuove funzioni *Intelligent* della FP-81II RT le permettono di interagire con applicazioni web-based per lavorare sia in mobilità che tramite cloud senza l'utilizzo di driver specifici, rendendo la stampante a tutti gli effetti un server dotato di interfaccia Ethernet o Wi-Fi per dialogare coi servizi disponibili in tutta la rete e non solo con i dispositivi connessi a una singola postazione, facilitando la gestione dei lavori.

La FP-81II RT può funzionare anche come Hub per accedere a servizi web quali, ad esempio, punti fedeltà, stampa coupon, pagamenti elettronici, invio scontrini o dati di vendita.

Caratteristiche tecniche

La stampante FP-81 II RT lavora ad una velocità di stampa di 150mm/sec, garantendo così il giusto mix per una stampa fluida e senza interruzioni fino a 3.000 chiusure.

È predisposta per stampare su **rotoli da 58/60/80 mm** di larghezza e fino a 80mm di diametro.

Altre caratteristiche della FP-81 II RT sono la risoluzione a 203 DPI e l'impostazione a **46 colonne**, che permettono di stampare testi, codici a barre ed elementi grafici (fino a 99 loghi diversi e coupon personalizzabili). La testina di stampa garantisce fino a 100 km di carta stampata e la taglierina automatica integrata permette un servizio rapido al cliente fino a 1,5 milioni di tagli.



Compatibilità, memoria e funzioni Intelligent

La FP-81 II RT è compatibile coi driver OPOS, POS for.NET, JavaPOS, FPMATE, ActiveX, Linux SO ed è configurata per protocolli di comunicazione XON/XOFF, HTTP/XML e Epson.

Basata sul "Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico" ,GDFE, che mantiene in memoria tutte le transazioni effettuate, è in grado di fornire dati sul venduto o sugli scontrini emessi grazie a una SD da 4 GB.

Le funzioni *Intelligent* installate comprendono un Client SMTP email, Web Server, Web Service e XML.



Ampia connettività

La dotazione I/O standard è molto completa e comprende:

- 1 porta USB
- 1 porta micro USB
- 1 porta seriale su RJ45
- 1 Display Port
- 1 porta RJ11 per cassetto rendiresto
- 1 porta LAN
- WiFi opzionale

Il display di cortesia bifacciale LCD separato consente un agevole posizionamento sul qualsiasi banco cassa ed è regolabile a tre livelli.



Scheda tecnica

Stampanti - generale

Metodo di stampa	Stampante termica a singola stazione	Larghezza carta	58/60/80mm
Velocità di stampa	150 mm/sec	Diametro rotolo carta	Max 80 mm
Risoluzione di stampa	203 dpi	Sensori	Sensore di fine carta, Sensore di quasi fine carta, Sensore copertura aperta
Tipo di carta	Carta termica		

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A)	140 x 199 x 146 mm	Peso	1,7 kg ca
------------------------	--------------------	------	-----------

Generale

Alimentazione	AC con alimentatore esterno 220V/24V 2,1A	Temp. utilizzo	Operativa: 5 ~ 45°C Stoccaggio: -10 ~ 50°C
---------------	---	----------------	--

Stampanti fiscali

Scontrino	Scontrino personalizzabile fino a 99 loghi/ stampa coupon personalizzabili	Protocolli di comunicazione	Xon-Xoff, HTTP, XML, EPSON
Giornale elettronico	Alloggio del DGFE su SD da 4 GB - fino a 10 anni di dati fiscali e fino a 20.000 PLU conservabili	Display cliente	Display grafico LCD 2x16 nero su sfondo blu, connessione seriale, altezza regolabile su 3 diversi livelli
Tastierino numerico	Mini tastiera 23 tasti USB	Chiusure fiscali	3.000

Porte di I/O

Porte USB	1 porta USB 2.0 tipo A e 1 porta USB 2.0 tipo mini-B	Porte LAN	1porta RJ45 LAN
Porte Seriali	1 porta seriale RS232 su RJ45 e 1 Display Port per display di cortesia	Porte cassetto rendi resto	1x RJ11 cassetto rendiresto 24V

Garanzia

Standard	12 mesi on center presso EPSON	On-site	Disponibili servizi di assistenza dedicata
----------	--------------------------------	---------	--