



HD32

Monitor touch 32" con touch screen capacitivo e possibilità di montaggio a chiosco

I monitor LCD touch screen di FEC, e dunque anche il nuovo HD32, sono caratterizzati da uno **schermo touchscreen capacitivo utilizzabile anche con guanti da lavoro** e da una grande versatilità di applicazione che li rendono efficaci e performanti negli ambienti del **retail, della GDO e della ristorazione**, senza dimenticare applicazioni più difficili come quelle, ad esempio, dei **contesti industriali**, grazie al grado di protezione frontale **IP65 contro polveri e getti d'acqua**.

Il monitor touchscreen HD32 è ideale come front end per BOX PC di vario genere e come punto informativo touch screen

VERSATILITÀ DI MONTAGGIO

Il monitor HD32 è ideale come front end per BOX PC di vario genere e come punto informativo touch screen sfruttando l'attacco VESA 200X200 sul retro, che permette l'eventuale **posizionamento all'interno di totem o chioschi**, a muro o a pannello con apposito kit opzionale.



CARATTERISTICHE:

- touch screen capacitivo per utilizzo con guanti da lavoro
- tecnologia multi-touch
- display true flat senza scalini tra area attiva del touch e cornice
- supporto da banco stabile e robusto (opzionale)
- ampio angolo di inclinazione del monitor per rispondere a tutte le esigenze di utilizzo dell'operatore
- predisposizione VESA per montaggio a parete
- fori laterali per il montaggio all'interno di chioschi
- kit per il montaggio a pannello (opzionale)



PORTE I/O:

- 1 x HDMI
- 1 x VGA
- 1 x USB 2.0 Type B
- 1 x DC-in 12V
- 1 x Audio-in
- 1 x RJ11

Scheda tecnica

Sezione Video

Dimensione e Risoluzione	32" (16:9) TFT LCD - 1920 x 1080	Touch Screen	Capacitivo a 10 tocchi utilizzabile con guanti da lavoro
Luminosità	250 nits	Interfaccia touch screen	1 x USB 2.0 Type B

Generale

Montaggio a parete	VESA 200 x 200 mm	Alimentazione	12V/100W Internal Switching Power Supply
Speaker	Nessuno	Temp. utilizzo	Utilizzo: 0°C ~ 50°C - Stoccaggio: 0°C ~ 60°C

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A)	741,4 x 51,9 x 436,2 mm	Peso	11,3 Kg
------------------------	-------------------------	------	---------

Garanzia

Standard	12 mesi on-center presso sede FEC Italia	Opzionale	estensioni fino a 3 anni on-center
----------	--	-----------	------------------------------------

Porte di I/O

Porte video	1X DP, 1x HDMI, 1x VGA
-------------	------------------------